

**Puertas
Industriales/residenciales**

Puerta Seccional

PUERTA SECCIONAL MODELO SEC.

Puerta seccional tipo PUERTAS TORRES, modelo SEC. Fabricada según normativa EN 13241-1. De elevación alta compuesta de panel formado por un marco y paneles de 45mm de espesor con relleno de poliuretano y chapa lacada a ambas caras, acabado estándar un lado. Juntas labiales de goma en el perfil interior y en el perfil superior. Secciones con un coeficiente de protección térmica $K=0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$. Insonorización: Coeficiente de transmisión acústica para el conjunto de la puerta $RW = 25 \text{ dBA}$. Herrajes: Bisagras laterales de acero reforzado y ruedas de materiales especiales con cojinetes de bolas, bisagras centrales entre paneles, muelles de torsión que compensan el peso de la puerta para conseguir un funcionamiento suave. Poleas cilíndricas para alojamiento de los cables, ejes, guías verticales y horizontales para el deslizamiento de las poleas sujetas a los soportes de los paneles. Sistema de seguridad anti-rotura de muelles, sistema de cierre manual mediante cerrojo interior y sistema de seguridad de cable. Muelles homologados con distintos ciclos.

Acabado estándar interior similar a RAL9002 / exterior similar a RAL 9016 o 7016.

Producto certificado con Marcado CE, conforme a las directivas;

- Productos de la Construcción 89/106/CEE
- Seguridad de Máquinas 98/79/CEE
- Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
- Baja Tensión 73/23/CEE
- Norma Europea de obligado cumplimiento UNE EN 13241-1

Opcional:

- Portillón de paso con sistema de seguridad y protección de apertura.
- Acabado lacado RAL según D.F.
- Ventanillas ovaladas de dos láminas de vidrio acrílico.
- Mecanización: mediante mecanismo, caja de maniobras, célula fotoeléctrica, llavín y finales de carrera.



Detalle puerta:

Acabado:



Modelo SEC / Residencial – Vista exterior / con portillón y rejillas



Modelo SEC / Industrial - Vista interior



Modelo SEC / Residencia – Imitación madera



Modelo SEC / Residencia – Acabado Deployé aluminio

Mecanismos y accesorios:



Mecanismo de correa dentada



Mecanismo lateral



Llavín de accionamiento



Mando a distancia con receptor



Fotocélula de detección



Cuadro eléctrico



Lazo magnético de detección de vehículos



Goma de seguridad

Esquema:

