

PUERTA BATIENTE ANTI-EFRACCIÓN en 1 y 2 hojas, modelo BK.

Puerta metálica batiente modelo BK2, tipo PUERTAS TORRES. Grado de resistencia a la efracción tipo RC2 según Norma EN 1627. Acabado con imprimación cromofosfatante color gris RAL 7000. Compuesta de marco esquinero y patas. Hoja fabricada en bandejas de chapa galvanizada calidad DX1Z100 MBC a 2 caras de 1.2mm de espesor y 78mm de grueso con relleno de lana de roca, pernios macizos con rodamientos de bolas, tetones laterales de enclavamiento entre hoja y marco. Incluye maneta de nylon negro, cerradura de 1 punto modelo BMH 1013 PZW, bombillo europerfil.

Puerta metálica batiente modelo BK4, tipo PUERTAS TORRES. Grado de resistencia a la efracción tipo RC4 según Norma EN 1627. Acabado con imprimación cromofosfatante color gris RAL 7000. Compuesta de marco enrasado de chapa de 1,5mm por la cara de bisagras y patas. Hoja de 63mm de grueso con triple chapa de 1.2mm de espesor con relleno de lana de roca, bisagras de acero inoxidable con regulación 3D. Sistema de 4 anclajes anti palanca entre hoja y marco. Incluye maneta de nylon negro, cerradura de seguridad de 3 puntos de anclaje, bombillo de grado 7 con escudo de seguridad por el exterior.

Características técnicas:

Homologaciones:

- Ensayo de resistencia a la efracción RC2/RC4 según Norma EN 1627
- Ensayo de resistencia al fuego EI2 60 + efracción RC2 (solo modelo BK2 de 1 hoja).

Marco:

- Marco conformado en acero de alta resistencia de 1,5 mm.
- Puntos antipalanca.
- Provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja:

- Hoja de 63(RC4) / 78(RC2) mm de espesor realizada en acero galvanizado de 12/10 (triple chapa para BK4).
- Relleno de lana de roca.

Herrajes:

- Bisagra de 2 cuerpos de acero con cojinete de bolas (BK2).
- Bisagra de 3 cuerpos de acero inoxidable con regulación 3D (BK4).

Acabado de hoja y marco (opcional):

- Acabado lacado al horno – según carta RAL

Detalle puerta:

Acabado:




BK2




BK4




Croquis BK4:




Detalle Marco 1 hoja



Detalle Marco 2 hojas



Cerradura de 3 puntos



Bisagras 3D

